



Guia de Aves da REBIO Augusto Ruschi



Alupar





Gabriel Scaldaferro Bonfa
Gustavo Magnago
Marcelo Renan de Deus Santos

Guia de Aves da REBIO Augusto Ruschi

Espírito Santo - Brasil

1ª Edição

Vitória – ES
Instituto Marcos Daniel
2023



Ficha técnica

Autores:

Gabriel Scaldaferro Bonfa
Gustavo Rodrigues Magnago
Marcelo Renan de Deus Santos

Fotografias das aves:

Caio Brito
Carlos Hartur Noia
Ciro Albano
Claudia Brasileiro
Fernanda Fernandes
Gabriel Scaldaferro Bonfa
Gustavo Magnago
João Linhares
João Quental
Júlio Cesar Silveira
Leopoldo Pivovar Plotecya
Paulo José Silva
Renan Luxinger Betzel
Silvia Faustino Linhares

Design gráfico e editoração:

Leonardo Magalhães

Fotografia da capa:

João Linhares

Mapa:

Viviane Fassarella

Patrocínio:

Alupar e Vale

Realização:

Instituto Marcos Daniel (IMD)
Programa de Conservação da Saíra-apunhalada (PCSA)
Vem Passarilhar Capixaba (VPC)

Impressão:

Gráfica Ingral

Tiragem:

1.000 exemplares

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

B713g Bonfa, Gabriel Scaldaferro.

Guia de aves da REBIO Augusto Ruschi : Espírito Santo - Brasil /
Gabriel Scaldaferro Bonfa, Gustavo Magnago, Santos, Marcelo Renan
de Deus. – 1. ed. – Vitória: Instituto Marcos Daniel, 2023.

117 f. : il. ; 30 cm.

ISBN: 978-65-00-84378-1
Inclui bibliografia.

1. Aves – Espírito Santo (Estado). 2. Aves – Espírito Santo (Estado) –
Manuais, guias, etc. 3. Aves – Proteção. 4. Biodiversidade --
Conservação. 5. Meio ambiente. 6. Fotografias. I. Bonfa, Gabriel
Scaldaferro. II. Magnago, Gustavo. III. Santos, Marcelo Renan de Deus.
IV. Instituto Marcos Daniel. V. Título.

CDD 21 – 598.098152

Elaborada por Marcileia Seibert de Barcellos – CRB-6/ES – 656

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio ou forma, seja eletrônica ou mecânica, fotocópia, gravação, ou outro meio de reprodução, sem a permissão dos autores.



Guia de Aves da REBIO Augusto Ruschi

Espírito Santo - Brasil



Nosso compromisso com o meio ambiente



Construir, conectar e levar energia. A energia elétrica é a força que move e desenvolve o nosso país, seja na fazenda, na escola, na empresa ou na indústria. É a força na nossa casa que transmite luz e claridade, que nos entretém e nos aquece no frio. Produzi-la e levá-la através de longas distâncias é a missão da ALUPAR e de nossas coligadas como a Transmissora Caminho do Café. É o que sabemos realizar de melhor e assim contribuimos para o desenvolvimento do Brasil.

Fazemos isso conscientes de que temos uma responsabilidade que vai além. É por isso que nos importamos tanto em levar desenvolvimento para cada local por onde atuamos. Ouvimos as comunidades, ajustamos nossos projetos e buscamos atender aos seus anseios. Além disso, respeitamos o meio ambiente, a legislação e utilizamos as mais modernas tecnologias que contribuem para a preservação ambiental. Cuidamos dos caminhos que abrimos e transmitimos sustentabilidade por onde passamos. Para isso, juntamos nossos esforços com a voz das comunidades e com aqueles que tenham propósitos semelhantes aos nossos em busca do bem comum.

É por isso que nos aliamos ao Instituto Marcos Daniel, uma instituição idônea, competente e muito comprometida com valores éticos e de conduta. Assim, surgiu o Programa de Conservação da Saíra-apunhalada. Uma iniciativa inovadora. Algo disruptivo que vem alinhado com uma visão moderna de conservação da biodiversidade, inclusiva, que dialoga com a comunidade, com o governo e com as empresas. Que traz união onde há divergência de opiniões e de interesses, mas busca sempre soluções que sejam boas para todos os lados.

Temos nos orgulhado muito de fazer parte do Programa de Conservação da Saíra-apunhalada, uma ave que não conhecíamos, mas que aprendemos a valorizar. Uma jóia rara, brasileira, capixaba! Entendemos que sua proteção é muito mais abrangente, pois representa uma nova forma de olhar a natureza, a Mata Atlântica e o ambiente ao seu redor. Em pouco tempo obtivemos resultados expressivos para a conservação da espécie, mas mais do que isso, conhecemos as pessoas, suas necessidades e pensamos em formas de contribuir para que toda a região se desenvolva com sustentabilidade.

saíra-apunhalada

Nemosia rourei

Foto: Gustavo Magnago

Além do Programa de conservação da Saíra-apunhalada, a Alupar apoia outros projetos tais como: Programa de Conservação da Melipona capixaba, apoio ao desenvolvimento do turismo nas comunidades Braço do Sul e Forno Grande, no município de Castelo/ES.

É pensando no futuro que queremos influenciar positivamente as nossas crianças e adolescentes. Queremos que essa juventude desenvolva empatia pelas aves e pela natureza. Que compreendam que será a ação de cada uma delas que desenhará o futuro que queremos. Despertar essa percepção através da observação de aves é um excelente começo.

Desejamos que esse guia seja estimulador de iniciativas locais de observadores de aves, e que desperte o interesse de observadores de outros lugares para que venham conhecer a região e trazer empatia pela natureza.

Estaremos juntos participando, transmitindo energia e levando esperança de um futuro próspero e sustentável por onde passamos.

Alupar

Ações que protegem e recuperam a natureza.

Foto: Gustavo Magnago

Ninho de gavião-real

Reserva Natural Vale (Linhares - ES)

A Vale é uma empresa global, consciente dos desafios que envolvem a promoção do desenvolvimento sustentável, comprometida com a vida e com o planeta. Estes atributos formam a cultura da empresa e de todos que dela fazem parte. Para a Vale, o desenvolvimento sustentável só é possível quando empresa e sociedade trabalham juntas.

Nosso propósito é alcançar resultados positivos para a natureza, contribuindo para um futuro melhor no contexto global. Para isso, traçamos objetivos estratégicos específicos, construídos de maneira coletiva a partir do processo de escuta ativa. Um deles tem o propósito de deixar um legado positivo, por meio da restauração e conservação da natureza, fortalecendo parcerias com organizações da sociedade.

Por isso, a Reserva Natural Vale (RNV), área natural protegida, com aproximadamente 23 mil hectares de Mata Atlântica, localizada no norte do Espírito Santo, tem como pilares de atuação, a conservação de áreas naturais e espécies ameaçadas, restauração de ecossistemas, bioeconomia, geração de conhecimento e sensibilização socioambiental. É a maior área natural privada protegida, do Espírito Santo.

gavião-real
Harpia harpyja

VU

Acreditamos que, grandes resultados só são alcançados de forma colaborativa. Estendendo nosso compromisso com a natureza e as pessoas para além das nossas fronteiras, por meio da RNV, a Vale estabeleceu uma parceria com o Instituto Marcos Daniel (IMD) a fim de conjugar esforços para conservação da saíra-apunhalada (*Nemosia rourei*). Desta forma, a RNV vem contribuindo com essa e outras ações, promovendo a proteção da natureza e cumprindo um importante papel na agenda global para o desenvolvimento sustentável, na conservação da biodiversidade e promoção dos serviços ecossistêmicos.

Este livro é parte dessa parceria, sendo uma forma de apresentar à sociedade a biodiversidade da Reserva Biológica Augusto Ruschi, sob gestão do ICMBio, uma das áreas protegidas contempladas pela Meta Florestal da Vale, na qual estabeleceu o compromisso de proteger e recuperar 500 mil hectares de áreas, até 2030, para além de suas fronteiras. Até lá, seguiremos construindo parcerias efetivas como essa, para juntos com a sociedade alcançarmos esse objetivo.



O Vem Passarinhar Capixaba faz parte de um movimento nacional, que busca aproximar as pessoas da natureza por meio da observação de aves, e que hoje conta com vários projetos espalhados pelo país. No Espírito Santo é executado pelo Instituto Marcos Daniel.

A observação de aves é uma atividade prazerosa, pois facilita que as pessoas as ouçam e avistem aves livres em matas, campos e até mesmo em áreas urbanas. Nosso estado apresenta um potencial significativo para a observação de aves, possuindo mais de 700 espécies.

A Reserva Biológica Augusto Ruschi abriga uma rica diversidade de aves, que infelizmente, é um dos grupos mais ameaçados devido à singularidade de seus cantos e sua beleza. Por isso, as atividades de educação ambiental desempenham um papel fundamental, uma vez que promovem a conscientização e envolvimento da população na proteção e conservação das aves. Como resultado, vemos o surgimento de defensores da natureza e cidadãos cientistas, que transformam a perspectiva das pessoas durante a observação de espécies.

Este guia irá auxiliar na identificação das espécies, contribuindo para a educação ambiental dos visitantes, promovendo assim, a conscientização e o engajamento da comunidade.

Catrieli Crivelari e Gabriel Bonfa
Coordenadores do projeto Vem Passarinhar Capixaba



O Programa de Conservação da Saira-apunhalada é uma iniciativa do Instituto Marcos Daniel e vem desde 2020 estudando, monitorando e protegendo a espécie de ave mais rara e ameaçada do Espírito Santo, e sem dúvida uma das mais ameaçadas do mundo. Neste breve percurso, conseguimos dobrar a população da espécie, contudo, ainda é muito pequena e incapaz de existir sem proteção. Com o apoio de empresas como a ALUPAR e a VALE, e de muitos outros parceiros, sensibilizados com a necessidade urgente de proteção dessa ave, temos conseguido desenvolver as ações do programa de maneira efetiva.

Além da pesquisa e da proteção das aves, levamos educação ambiental para as comunidades próximas das áreas de ocorrência da espécie como Santa Teresa, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e Castelo. Dessa forma, criamos empatia pelas espécies ameaçadas e demonstramos como é importante o envolvimento comunitário nas ações de conservação para que o programa seja efetivo.

Esse guia é parte desse esforço de levar informação de maneira leve, com rigor técnico e estimular a empatia pelas aves através de fotografias belíssimas. Cada imagem desse livro traz consigo a mensagem urgente de que precisamos olhar para a natureza de forma diferente, conciliatória e restauradora.

Temos um longo caminho a percorrer para virar o jogo a favor da saíra-apunhalada e com isso promovermos um futuro melhor para todos os seres vivos, inclusive nós mesmos.

Equipe do Programa de Conservação da Saira-apunhalada

beija-flor-de-papo-branco

Leucochloris albicollis

LC



Foto: João Linhares

Prefácio

A Reserva Biológica Augusto Ruschi é uma ilha de biodiversidade, remanescente da Mata Atlântica, que carrega um nome de peso para a conservação da natureza brasileira. Augusto Ruschi é o patrono da ecologia no Brasil e seu trabalho é um legado perene para o povo brasileiro. A proteção das aves da Mata Atlântica capixaba, tão ameaçadas, tem nele um pioneiro, especialmente com seu extenso trabalho sobre beija-flores. A REBIO possui 3.562,32 hectares, localiza-se no município de Santa Teresa e é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBIO). Foi criada em 1948 e consolidada pelo esforço de Augusto Ruschi recebendo seu nome após seu falecimento em 1986.

Observar as aves é uma experiência sempre inspiradora. Por isso, levar o conhecimento delas para as pessoas comuns é uma tarefa necessária, pois precisamos inspirar mais e mais a sociedade para que alcancemos as mudanças necessárias no nosso modo de vida, em prol da conservação de todas as espécies.

Nem sempre estamos atentos para observá-las. Às vezes, mesmo quando estamos em plena natureza, a nossa atenção é roubada por outras coisas e assim, deixamos passar o encanto, sem desfrutar da companhia delas.

Neste guia temos a oportunidade de ver as “Aves da Reserva Biológica Augusto Ruschi”, nas fotografias de observadores de aves apaixonados pela natureza.

A equipe de pesquisadores do “Programa de Conservação da Saíra-apunhalada” vem estudando desde 2021, observando e monitorando a espécie na Reserva Biológica Augusto Ruschi. Lá encontramos um pequeno bando, que luta para sobreviver em meio aos intensos desafios que a própria natureza impõe. A saíra-apunhalada (*Nemosia rourei*) é uma ave endêmica do Espírito Santo, com pouquíssimos indivíduos existentes em apenas mais um local além da REBIO, a Mata de Caetés, em Castelo e Vargem Alta. Para aumentar a proteção da espécie, o Instituto Marcos Daniel criou a Reserva Kaetés, para que assim como em Santa Teresa, a saíra-apunhalada possa prosperar e recuperar sua população. Infelizmente a saíra-apunhalada, não está sozinha na condição de ameaçada de extinção, mas encontra nas áreas protegidas uma esperança de sobrevivência.

A Reserva Biológica Augusto Ruschi é um grande fragmento de Mata Atlântica de altitude, que guarda uma riqueza de espécies tão grande que Santa Teresa é considerada mundialmente como uma área prioritária para conservação de aves (IBA- Important Bird Area-BR160). Uma região belíssima, mas um tanto ameaçada, especialmente pela expansão imobiliária irregular, a caça e a captura de aves e o uso de pesticidas. Precisamos protegê-la, pois ela é fonte de vida, de água e de serviços naturais dos quais dependem a agricultura e as comunidades que se desenvolvem em redor.

O Programa de Conservação da Saíra-apunhalada está presente, zelando pela biodiversidade da Reserva, mas também, pela vida da comunidade, buscando mostrar que podemos reconciliar a nossa existência com a mata e a vida selvagem, em todas as suas formas.

Desejamos que este guia seja estimulador de observadores de aves que busquem nas áreas acessíveis ao público da Reserva Biológica Augusto Ruschi seus “lifers”, novas experiências e que tragam para a região mais pessoas que tenham empatia pela natureza. Esperamos também que estimule mais pessoas a se tornarem observadores de aves e que a partir disso se envolvam com a conservação da fauna e do patrimônio natural. Que este guia te aproxime das aves e desperte seu interesse e empatia por elas, pelas outras formas de vida e pela floresta. Desfrute, encha os seus olhos de belezas e cores e junte-se conosco na nossa reconciliação com a natureza.


Marcelo Renan de Deus Santos

Presidente do Instituto Marcos Daniel

Coordenador Geral do Programa de Conservação da Saíra-apunhalada

Mapa da REBIO Augusto Ruschi

A Reserva Biológica Augusto Ruschi é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral federal. Situa-se em Santa Teresa, ES. Está localizada em uma região considerada como Área Importante para Conservação de AVES e Biodiversidade, pela Birdlife International (IBA-BR160) - em amarelo no mapa.








Foto: Gustavo Magnago

saíra-apunhalada
Nemosia rourei

CR

Guia de Aves da REBIO Augusto Ruschi

Espírito Santo - Brasil



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa


saíra-apunhalada
Nemosia rourei



Entendendo o livro (How to use this book)

Exemplo de quadro de espécie com dimorfismo sexual ou ave em voo ou particularidade.

(Example of a picture of a species with sexual dimorphism or a bird in flight or particularity.)



CR VU

Família (Family)

Nome popular

(Common name - portuguese)

B F

Nome científico (Scientific name)

(English name)

Tamanho (Size) ☐

Categoria de ameaça da espécie

Categoria IUCN e Categoria de ameaça no ES

- LC** LC = Pouco Preocupante (Least Concern)
- NT** NT = Quase Ameaçado (Near Threatened)
- VU** VU = Vulnerável (Vulnerable)
- EN** EN = Em Perigo (Endangered)
- CR** CR = Criticamente em Perigo (Critically Endangered)
- EW** EW = Extinta na Natureza (Extinct in the Wild)
- EX** EX = Extinta (Extinct)
- DD** DD = Dados Insuficientes (Data Deficient)
- NE** NE = Não Avaliada (Not Evaluated)

Ambientes de ocorrência

- U** U = Ambientes Urbanos (Urban habitat)
- A** A = Rios, Lagos e brejos (Rivers, lakes and wetlands)
- C** C = Campos limpos e úmidos, campo arbustivo e campo rupestre (Field, shrubland and grasslands)
- B** B = Borda de mata, mata secundária ou mata ciliar (Forest edge, secondary forest and riparian forest)
- F** F = Floresta (Forest)

Sexo

- ♂** Macho (Male)
- ♀** Fêmea (Female)



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

NT

EN

Tinamidae

macuco

F

Tinamus solitarius

(Solitary Tinamou)

43-45 cm ☐



Foto: Júlio Cesar Silveira

LC

LC

Tinamidae

inambuquaçu

F

Crypturellus obsoletus

(Brown Tinamou)

25-30 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Anatidae

pato-do-mato

A

Cairina moschata

(Muscovy Duck)

66-84 cm ☐



Foto: Hartur Noia



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Anatidae

marreca-ananaí

A

Amazonetta brasiliensis (Brazilian Teal)

35-40 cm ☐




Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Cracidae

jacuguaçu

B

F

Penelope obscura

(Dusky-legged Guan)

68-75 cm ☐



Foto: Claudia Brasileiro

LC

EN

Odontophoridae

uru

B

F

Odontophorus capueira (Spot-winged Wood-Quail) 26-29 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Columbidae

pomba-asa-branca

C

B

Patagioenas picazuro

(Picauro Pigeon)

34 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Columbidae

pomba-amargosa

F

Patagioenas plumbea

(Plumbeous Pigeon)

34 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Columbidae

pariri

F

Geotrygon montana

(Ruddy Quail-Dove)

21-28 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Columbidae

juriti-pupu

C

B

Leptotila verreauxi

(White-tipped Dove)

23-30 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Columbidae

juriti-de-testa-branca

B

F

Leptotila rufaxilla

(Gray-fronted Dove)

28 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Columbidae

pararu-azul

B

F

Claravis pretiosa

(Blue Ground-Dove)

18-23 cm ☐

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC

LC

Columbidae

rolinha-roxa

U

C

Columbina talpacoti

(Ruddy Ground-Dove)

15-18 cm ☐



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Cuculidae

alma-de-gato

C

B

Piaya cayana

(Squirrel Cuckoo)

46 cm ☐



Foto: Claudia Brasileiro

LC

LC

Cuculidae

papa-lagarta-acanelado

B

Coccyzus melacoryphus

(Dark-billed Cuckoo)

28 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Cuculidae

papa-lagarta-de-euler

B

F

Coccyzus euleri

(Pearly-breasted Cuckoo)

28 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

VU

Nyctibiidae

urutau-pardo

B

F

Nyctibius aethereus

(Long-tailed Potoo)

46-58 cm ☐




Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Nyctibiidae

urutau

B

F

Nyctibius griseus

(Common Potoo)

33-38 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Caprimulgidae

bacurau-ocelado

F

Nyctiphrynus ocellatus (Ocellated Poorwill)

20-21 cm ☐



Foto: Silvia Faustino Linhares

LC

LC

Caprimulgidae

tuju

B F

Lurocalis semitorquatus (Short-tailed Nighthawk) 20 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Caprimulgidae

bacurau

C B

Nyctidromus albicollis (Common Pauraque)

28-30 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Caprimulgidae

bacurau-tesoura

C

Hydropsalis torquata

(Scissor-tailed Nightjar)

23-40 cm ☐



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

DD

Caprimulgidae

coruçã

C

Podager nacunda

(Nacunda Nighthawk)

29 cm ☐



Foto: Júlio Cesar Silveira

LC

LC

Apodidae

taperuçu-de-coleira-branca

C

F

Streptoprocne zonaris

(White-collared Swift)

20-22 cm ☐



Foto: João Oualtal

LC

LC

Apodidae

andorinhão-de-sobre-cinzento

B

F

Chaetura cinereiventris (Gray-rumped Swift)

10-11 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Apodidae

andorinhão-do-temporal

C

F

Chaetura meridionalis (Sick's Swift)

13,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

NT

VU

Trochilidae

beija-flor-rajado

B

F

Ramphodon naevius

(Saw-billed Hermit)

14-15 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Trochilidae

balança-rabo-de-bico-torto

B

F

Glaucis hirsutus

(Rufous-breasted Hermit)

11 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Trochilidae

beija-flor-preto

C

B

Florisuga fusca

(Black Jacobin)

12-13 cm ☐



Foto: João Quental

LC

LC

Trochilidae

rabo-branco-pequeno

F

Phaethornis squalidus

(Dusky-throated Hermit)

10-11 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Trochilidae

rabo-branco-acanelado

B

Phaethornis pretrei

(Planalto Hermit)

14-17 cm ☐




Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Trochilidae

rabo-branco-de-garganta-rajada

B

F

Phaethornis eurynome (Scale-throated Hermit) 14-14,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

Foto: João Linhares

LC

LC

Trochilidae

topetinho-vermelho

C

B

Lophornis magnificus

(Frisled Coquette)

7 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago




Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Trochilidae

beija-flor-rubi

B

F

Heliodoxa rubricauda

(Brazilian Ruby)

10-11,5 cm ☐



Foto: João Linhares



Foto: João Linhares

LC

LC

Trochilidae

estrelinha-ametista

C

B

Calliphlox amethystina

(Amethyst Woodstar)

7-8,5 cm ☐

Foto: João Linhares



LC

LC

Trochilidae

beija-flor-de-fronte-violeta

B

F

Thalurania glaucopis

(Violet-capped Woodnymph)

9,5-11 cm ☐



Foto: João Linhares



Trochilidae

beija-flor-cinza

Aphantochroa cirrochloris

(Sombre Hummingbird)

12 cm ☐



Foto: João Linhares



Trochilidae

beija-flor-de-banda-branca

Chrysuronia versicolor

(Versicolored Emerald)

9,2-9,5 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya



Trochilidae

beija-flor-de-papo-branco

Leucochloris albicollis

(White-throated Hummingbird)

11-12 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Trochilidae

beija-flor-roxo

C

F

Chlorestes cyanus

(White-chinned Sapphire)

8,4-8,9 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Trochilidae

beija-flor-de-garganta-azul

C

B

Chlorestes notata

(Blue-chinned Sapphire)

9 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Rallidae

saracura-sanã

A

Pardirallus nigricans

(Blackish Rail)

27-29 cm ☐



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Rallidae

saracura-do-mato

A

F

Aramides saracura

(Slaty-breasted Wood-Rail)

34-37 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Charadriidae

quero-quero

C

A

Vanellus chilensis

(Southern Lapwing)

32-38 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Ardeidae

socozinho

A

Butorides striata

(Striated Heron)

38-43 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Ardeidae

garça-branca-grande

A

Ardea alba

(Great Egret)

91-99 cm ☐



Foto: Carlos Hartur Noia

LC

VU

Cathartidae

urubu-rei

C

F

Sarcoramphus papa

(King Vulture)

79 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Cathartidae

urubu

U

C

Coragyps atratus

(Black Vulture)

62 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC LC
C F

Cathartidae

urubu-de-cabeça-vermelha

Cathartes aura

(Turkey Vulture)

56 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC LC
C F

Cathartidae

urubu-de-cabeça-amarela

Cathartes burrovianus

(Lesser Yellow-headed Vulture)

58-66 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC LC
C F

Accipitridae

gavião-gato

Leptodon cayanensis

(Gray-headed Kite)

55 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Accipitridae

gavião-tesoura

C

F

Elanoides forficatus

(Swallow-tailed Kite)

60 cm ☐

Foto: Gustavo Magnago



VU

CR

Accipitridae

gavião-real

F

Harpia harpyja

(Harpy Eagle)

89-99 cm ☐

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Accipitridae

gavião-pega-macaco

F

Spizaetus tyrannus

(Black Hawk-Eagle)

72 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

VU

Accipitridae

gavião-pato

C

F

Spizaetus melanoleucus

(Black-and-white Hawk-Eagle) 56 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

NT

CR

Accipitridae

gavião-de-penacho

F

Spizaetus ornatus

(Ornate Hawk-Eagle)

58-67 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Accipitridae

gavião-bombachinha

F

Harpagus diodon

(Rufous-thighed Kite)

30-35 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



LC

LC

Accipitridae

sovi

C

F

Ictinia plumbea

(Plumbeous Kite)

34-37 cm ☐

Foto: João Quental



LC

LC

Accipitridae

tauató-miúdo

B

F

Accipiter striatus

(Sharp-shinned Hawk)

28-30 cm ☐

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecyá



LC

LC

Accipitridae

gavião-pernilongo

C

F

Geranospiza caerulescens

(Crane Hawk)

47-51 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

VU

DD

Accipitridae

gavião-pombo-pequeno

F

Amadonastur lacernulatus (White-necked Hawk) 43-48 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Accipitridae

gavião-carijó

A

Rupornis magnirostris (Roadside Hawk) 45 cm ☐



Foto: Caio Brito

LC

NE

Accipitridae

gavião-de-sobre-branco

F

Parabuteo leucorrhous (White-rumped Hawk) 35 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Accipitridae

gavião-de-rabo-branco

C

Geranoaetus albicaudatus

(White-tailed Hawk)

55 cm ☐



Foto: Fernanda Fernandes

NT

EN

Accipitridae

gavião-pombo-grande

B

F

Pseudastur polionotus

(Mantled Hawk)

49-53 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Accipitridae

gavião-de-cauda-curta

C

F

Buteo brachyurus

(Short-tailed Hawk)

37-46 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Strigidae

corujinha-do-mato

C

B

Megascops choliba

(Tropical Screech-Owl)

20-24 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Strigidae

murucututu-de-barriga-amarela

F

Pulsatrix koeniswaldiana

(Tawny-browed Owl)

44 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Strigidae

coruja-do-mato

F

Strix virgata

(Black-banded Owl)

30-34 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

EN

Strigidae

coruja-preta

F

Strix huhula

(Black-banded Owl)

34 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

VU

Strigidae

caburé-miudinho

F

Glaucidium minutissimum

(Least Pygmy-Owl) 14-15 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Strigidae

coruja-orelhuda

C

B

Asio clamator

(Striped Owl)

38 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Trogonidae

surucuá-de-barriga-amarela

F

Trogon viridis

(Green-backed Trogon)

25-28 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá




Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Trogonidae

surucuá-variado

F

Trogon surrucura

(Surucua Trogon)

26 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Trogonidae

surucuá-dourado

F

Trogon chrysochloros

(Southern Black-throated Trogon)

23-25 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Alcedinidae

martim-pescador-pequeno

A

Chloroceryle americana

(Green Kingfisher)

20 cm ☐



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Galbulidae

ariramba-de-cauda-ruiva

B

F

Galbula ruficauda

(Rufous-tailed Jacamar)

19-23 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

VU

Bucconidae

urubuzinho

B

F

Chelidoptera tenebrosa

(Swallow-winged Puffbird)

14-15 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

EN

Bucconidae

macuru-de-barriga-castanha

F

Notharchus swainsoni

(Buff-bellied Puffbird)

24 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Bucconidae

barbudo-rajado

B

F

Malacoptila striata

(Crescent-chested Puffbird)

17-20 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

VU

LC

Ramphastidae

tucano-de-bico-preto

B

F

Ramphastos vitellinus ariel

(Channel-billed Toucan)

46-56 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Ramphastidae

araçari-poca

F

Selenidera maculirostris (Spot-billed Toucanet)

33-37 cm ☐

Foto: João Linhares



NT

LC

Ramphastidae

araçari-banana

F

Pteroglossus bailloni

(Saffron Toucanet)

38 cm ☐

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC

LC

Ramphastidae

araçari-de-bico-branco

B

F

Pteroglossus aracari

(Black-necked Aracari)

43-46 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Picidae

picapauzinho-barrado

C

B

Picumnus cirratus

(White-barred Piculet)

10 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Picidae

pica-pau-de-testa-pintada

F

Veniliornis maculifrons

(Yellow-eared Woodpecker)

15 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Picidae

pica-pau-rei

F

Campephilus robustus

(Robust Woodpecker)

32-37 cm ☐

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Picidae

pica-pau-de-banda-branca

B

F

Dryocopus lineatus

(Lineated Woodpecker)

30-36 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



LC

LC

Picidae

pica-pau-de-cabeça-amarela

C

F

Celeus flavescens

(Blond-crested Woodpecker)

25-30 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



LC

LC

Picidae

pica-pau-bufador

B

F

Piculus flavigula

(Yellow-throated Woodpecker)

19,5 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

NT

LC

Picidae

pica-pau-dourado

B

F

Piculus aurulentus

(White-browed Woodpecker) 21-22 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Picidae

pica-pau-do-campo

C

Colaptes campestris

(Campo Flicker) 28-31 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

NE

Cariamidae

seriema

C

Cariama cristata

(Red-legged Seriema) 75-90 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Falconidae

acaçuã

C

B

Herpetotheres cachinnans

(Laughing Falcon)

50 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrero Bonfá

LC

LC

Falconidae

falcão-caburé

F

Micrastur ruficollis

(Barred Forest-Falcon)

37 cm ☐



Foto: Hartur Noia

LC

LC

Falconidae

falcão-relógio

B

F

Micrastur semitorquatus

(Collared Forest-Falcon)

56 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Falconidae

carcará

C

B

Caracara plancus

(Southern Caracara)

50-60 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Falconidae

carrapateiro

C

B

Milvago chimachima

(Yellow-headed Caracara)

40-45 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Falconidae

cauré

B

F

Falco rufigularis

(Bat Falcon)

26 cm ☐

Foto: Hartur Noia



VU

EN

Psittacidae

apuim-de-costas-pretas

F

Touit melanonotus

(Brown-backed Parrotlet)

15 cm ☐

Foto: Ciro Albano



VU

EN

Psittacidae

apuim-de-cauda-amarela

F

Touit surdus

(Golden-tailed Parrotlet)

16 cm ☐

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC

EN

Psittacidae

cuiú-cuiú

F

Pionopsitta pileata

(Pileated Parrot)

22 cm ☐



Foto: Claudia Brasileiro

NT

CR

Psittacidae

sabiá-cica

F

Triclaria malachitacea

(Blue-bellied Parrot)

32 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Psittacidae

maitaca-verde

B

F

Pionus maximiliani

(Scaly-headed Parrot)

25-29 cm ☐



Foto: Renan Luxinger Betzel

EN

VU

Psittacidae

chauá

B

F

Amazona rhodocorytha

(Red-browed Parrot)

34 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Psittacidae

tiriba

B

F

Pyrrhura frontalis

(Maroon-bellied Parakeet)

24-28 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

NT

LC

Psittacidae

maracanã

C

F

Primolius maracana

(Blue-winged Macaw)

36-43 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Thamnophilidae

zidedê

F

Terenura maculata

(Streak-capped Antwren)

9-10 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

VU

EN

Thamnophilidae

choquinha-pequena

F

Myrmotherula minor

(Salvadori's Antwren)

9 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Thamnophilidae

formigueiro-da-serra

C

B

Formicivora serrana

(Serra Antwren)

12-13 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

DD

Thamnophilidae

choquinha-de-garganta-pintada

F

Rhopias gularis

(Star-throated Antwren)

8-9,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

NT

LC

Thamnophilidae

choquinha-de-peito-pintado

B

F

Dysithamnus stictothorax

(Spot-breasted Antwreio)

12 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Thamnophilidae

choquinha-lisa

B

F

Dysithamnus mentalis

(Plain Antwreio)

10-13 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

VU

VU

Thamnophilidae

choquinha-chumbo

F

Dysithamnus plumbeus

(Plumbeous Antwreio)

12,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Thamnophilidae

chorozinho-de-asa-vermelha

F

Herpsilochmus rufimarginatus (Rufous-winged Antwren) 10-12,5 cm ☐



Foto: Hartur Noia

LC

LC

Thamnophilidae

choca-da-mata

B

F

Thamnophilus caerulescens (Variable Antshrike) 14-16 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

VU

Thamnophilidae

chocão-carijó

F

Hypoedaleus guttatus (Spot-backed Antshrike) 20-21 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

VU

Thamnophilidae

matracão

C

B

Batara cinerea

(Giant Antshrike)

31-34 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Thamnophilidae

formigueiro-assobiador

F

Myrmoderus loricatus

(White-bibbed Antbird)

14-15 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Thamnophilidae

papa-toca-do-sul

F

Pyriglena leucoptera

(White-shouldered Fire-eye) 16-18 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Thamnophilidae

trovoada

B

F

Drymophila ferruginea (Ferruginous Antbird)

12-13 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

NT

LC

Thamnophilidae

choquinha-de-dorso-vermelho

B

F

Drymophila ochropyga (Ochre-rumped Antbird) 12-13,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Conopophagidae

cuspidor-de-máscara-preta

F

Conopophaga melanops (Black-cheeked Gnatcatcher) 11,5 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Conopophagidae

chupa-dente

F

Conopophaga lineata

(Rufous Gnateater)

11,5-14 cm ☐

Foto: Júlio Cesar Silveira



LC

EN

Grallariidae

tovacuçu

F

Grallaria varia

(Variegated Antpitta)

18-20 cm ☐

Foto: João Quental



LC

EN

Formicariidae

tovaca-campinha

F

Chamaeza campanisona

(Short-tailed Antthrush)

20 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Formicariidae

tovaca-cantadora

F

Chamaeza meruloides

(Such's Antthrush)

19-19,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Scleruridae

vira-folha

F

Sclerurus scansor

(Rufous-breasted Leaftosser)

18-20 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Dendrocolaptidae

arapaçu-verde

F

Sittasomus griseicapillus

(Olivaceous Woodcreeper) 13-19,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Dendrocolaptidae

arapaçu-liso

F

Dendrocincla turdina

(Plain-winged Woodcreeper) 20 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Dendrocolaptidae

arapaçu-grande

F

Dendrocolaptes platyrostris

(Planalto Woodcreeper) 25-27 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Dendrocolaptidae

arapaçu-de-garganta-branca

F

Xiphocolaptes albicollis

(White-throated Woodcreeper) 28-33 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Dendrocolaptidae

arapaçu-rajado

F

Xiphorhynchus fuscus

(Lesser Woodcreeper)

15-19 cm ☐




Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Dendrocolaptidae

arapaçu-de-bico-torto

F

Campylorhamphus falcularius

(Black-billed Scythebill) 24-28 cm ☐



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Dendrocolaptidae

arapaçu-escamoso

F

Lepidocolaptes squamatus

(Scaled Woodcreeper) 19 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Xenopidae

bico-virado-miúdo

B

F

Xenops minutus

(Plain Xenops)

11-12 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Xenopidae

bico-virado-carijó

B

F

Xenops rutilans

(Streaked Xenops)

12 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Furnariidae

casaca-de-couro-da-lama

C

B

Furnarius figulus

(Wing-banded Hornero)

15-16 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Furnariidae

joão-de-barro

U

C

Furnarius rufus

(Rufous Hornero)

16-23 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Furnariidae

joão-porca

B

F

Lochmias nematura

(Sharp-tailed Streamcreeper) 13-14 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Furnariidae

trepador-coleira

B

F

Anabazenops fuscus

(White-collared Foliage-gleaner) 20 cm ☐



Foto: João Quental

LC

EN

Furnariidae

trepador-sobrancelha

F

Cichocolaptes leucophrus (Pale-browed Treehunter) 18-23 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Furnariidae

limpa-folha-coroado

F

Philydor atricapillus (Black-capped Foliage-gleaner) 16-17 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

DD

Furnariidae

limpa-folha-ocráceo

F

Anabacerthia lichtensteini (Ochre-breasted Foliage-gleaner) 15-17 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Furnariidae

limpa-folha-de-testa-baia

F

Dendroma rufa

(Buff-fronted Foliage-gleaner) 18-19 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Furnariidae

barranqueiro-de-olho-branco

B F

Automolus leucophthalmus (White-eyed Foliage-gleaner) 19-20 cm ☐



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Furnariidae

arredio-pálido

B F

Craniouleuca pallida

(Pallid Spinetail) 14-15 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Furnariidae

pichororé

B

F

Synallaxis ruficapilla

(Rufous-capped Spinetail) 13-17 cm ☐

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya



LC

LC

Furnariidae

joão-teneném

C

B

Synallaxis spixi

(Spix's Spinetail) 16-18 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

EN

Pipridae

fruxu-baiano

F

Neopelma aurifrons

(Wied's Tyrant-Manakin) 13 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Pipridae

tangarazinho

F

Ilicura militaris

(Pin-tailed Manakin)

12,5 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Pipridae

tangará

B F

Chiroxiphia caudata

(Swallow-tailed Manakin)

15 cm ☐



Foto: Paulo José Silva

LC

LC

Pipridae

rendeira

F

Manacus manacus

(White-bearded Manakin) 10-11 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

NT

VU

Cotingidae

corocoxó

F

Carpornis cucullata

(Hooded Berryeater)

22,5 - 23 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

NT

EN

Cotingidae

tesourinha-da-mata

B

F

Phibalura flavirostris

(Swallow-tailed Cotinga)

21-22 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

CR

Cotingidae

pavó

F

Pyroderus scutatus

(Red-ruffed Fruitcrow)

45 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

NT

VU

Cotingidae

tropeiro-da-serra

F

Lipaugus lanioides

(Cinnamon-vented Piha) 27-28 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

NT

VU

Cotingidae

araponga

F

Procnias nudicollis

(Bare-throated Bellbird) 24 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Tityridae

flautim

F

Schiffornis virescens

(Greenish Schiffornis) 15,5 cm ☐

Foto: Gustavo Magnago



EN

EN

Tityridae

anambezinho

B

F

Iodopleura pipra

(Buff-throated Purple-tuft)

9,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Tityridae

anambé-branco-de-bochecha-parda

F

Tityra inquisitor

(Black-crowned Tityra)

17-20,5 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Tityridae

anambé-branco-de-rabo-preto

F

Tityra cayana

(Black-tailed Tityra)

20-22 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Tityridae

caneleiro-verde

F

Pachyramphus viridis

(Green-backed Becard) 14,5-15 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Tityridae

caneleiro

F

Pachyramphus castaneus

(Chestnut-crowned Becard) 14-14,8 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Tityridae

caneleiro-preto

B

F

Pachyramphus polychropterus

(White-winged Becard) 14-14,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrero Bonfá

LC

LC

Tityridae

caneleiro-bordado

F

Pachyramphus marginatus (Black-capped Becard) 13-14 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

VU

Oxyruncidae

araponga-do-horto

F

Oxyruncus cristatus (Sharpbill) 17 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Onychorhynchidae

assanhadinho

F

Myiobius barbatus (Whiskered Flycatcher) 12,5-12,7 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Onychorhynchidae

assanhadinho-de-cauda-preta

F

Myiobius atricaudus

(Black-tailed Flycatcher) 12-12,7 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

DD

Pipritidae

papinho-amarelo

F

Piprites chloris

(Wing-barred Piprites) 12,5-14 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Platyrinchidae

patinho

B

F

Platyrinchus mystaceus

(White-throated Spadebill) 9,5-10 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

VU

EN

Platyrinchidae

patinho-de-asa-castanha

F

Platyrinchus leucoryphus

(Russet-winged Spadebill) 12,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scadaferro Bonfa

LC

LC

Rhynchocyclidae

abre-asa-de-cabeça-cinza

F

Mionectes rufiventris

(Gray-hooded Flycatcher) 13,5 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Rhynchocyclidae

cabeçudo

F

Leptopogon amaurocephalus

(Sepia-capped Flycatcher) 13,5 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Rhynchocyclidae

borboletinha-do-mato

B

F

Phylloscartes ventralis

(Mottle-cheeked Tyrannulet) 12 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

NT

EN

Rhynchocyclidae

papa-moscas-de-olheiras

F

Phylloscartes oustaleti

(Oustalet's Tyrannulet) 12 cm ☐



Foto: João Quental

NT

DD

Rhynchocyclidae

maria-pequena

F

Phylloscartes sylviolus

(Bay-ringed Tyrannulet) 12 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Rhynchocyclidae

bico-chato-de-orelha-preta

F

Tolmomyias sulphurens (Yellow-olive Flycatcher) 13-13,5 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Rhynchocyclidae

teque-teque

B

Todirostrum poliocephalum (Gray-headed Tody-Flycatcher) 8,8-10,2 cm ☐

Foto: Cleopoldo Pivovar Plotecya



LC

LC

Rhynchocyclidae

tororó

B

Poecilotriccus plumbeiceps (Ochre-faced Tody-Flycatcher) 9-9,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Rhynchocyclidae

miudinho

B

F

Myiornis auricularis

(Eared Pygmy-Tyrant)

7 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Rhynchocyclidae

olho-falso

F

Hemitriccus diops

(Drab-breasted Pygmy-Tyrant)

11 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Rhynchocyclidae

tachuri-campinha

C

B

Hemitriccus nidipendulus

(Hangnest Tody-Tyrant)

9,5-10 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Tyrannidae

gibão-de-couro

C

B

Hirundinea ferruginea

(Cliff Flycatcher)

15,5-18,5 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

DD

Tyrannidae

piolhinho-chiador

F

Tyranniscus burmeisteri

(Rough-legged Tyrannulet)

12 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Tyrannidae

risadinha

C

B

Camptostoma obsoletum

(Southern Beardless-Tyrannulet) 9,5-10,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Tyrannidae

guaracava-de-barriga-amarela

C

Elaenia flavogaster

(Yellow-bellied Elaenia)

16-17 cm ☐



Foto: João Quental

LC

LC

Tyrannidae

guaracava-de-crista-branca

C

B

Elaenia chilensis

(Chilean Elaenia)

14,5 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Tyrannidae

tucão

B

F

Elaenia obscura

(Highland Elaenia)

16 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Tyrannidae

piolhinho

F

Phyllomyias fasciatus

(Planalto Tyrannulet)

11-11,5 cm ☐

Foto: João Linhares



NT

DD

Tyrannidae

piolhinho-serrano

F

Phyllomyias griseocapilla

(Gray-capped Tyrannulet)

11 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Tyrannidae

capitão-de-saíra

B F

Attila rufus

(Gray-hooded Attila)

20-21 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Tyrannidae

bem-te-vi-pirata

F

Legatus leucophaeus

(Piratic Flycatcher)

14,5-17 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Tyrannidae

maria-cavaleira-pequena

B F

Myiarchus tuberculifer

(Dusky-capped Flycatcher)

16,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Tyrannidae

irré

C B

Myiarchus swainsoni

(Swainson's Flycatcher)

19,5-21 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Tyrannidae

maria-cavaleira

C

B

Myiarchus ferox

(Short-crested Flycatcher)

18-19 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Tyrannidae

gritador

B

F

Sirystes sibilator

(Sibilant Sirystes)

18-18,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Tyrannidae

vissia

F

Rhytipterna simplex

(Grayish Mourner)

19,5-20,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Tyrannidae

bem-te-vi

U

B

Pitangus sulphuratus

(Great Kiskadee)

20,5-23,5 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Tyrannidae

bem-te-vi-rajado

C

F

Myiodynastes maculatus

(Streaked Flycatcher)

19,5-23 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Tyrannidae

neinei

C

B

Megarynchus pitangua

(Boat-billed Flycatcher)

21,5-24 cm ☐

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Tyrannidae

bentevizinho-de-asa-ferrugínea

C

Myiozetetes cayanensis (Rusty-margined Flycatcher) 16,5-18 cm ☐

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Tyrannidae

bentevizinho-de-penacho-vermelho

C

Myiozetetes similis (Social Flycatcher) 16-18,5 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa



LC

LC

Tyrannidae

suiriri

C

Tyrannus melancholicus (Tropical Kingbird) 18,4-24 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Tyrannidae

peitica

C

B

Empidonomus varius

(Variegated Flycatcher)

18-19 cm ☐



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Tyrannidae

viuvinha

B

F

Colonia colonus

(Long-tailed Tyrant)

18-28 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Tyrannidae

lavadeira-mascarada

A

C

Fluvicola nengeta

(Masked Water-Tyrant)

14,5-15 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Tyrannidae

tesoura-cinzenta

B

F

Muscipipra vetula

(Shear-tailed Gray Tyrant) 22,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Tyrannidae

filipe

C

B

Myiophobus fasciatus

(Bran-colored Flycatcher) 12-12,7 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Tyrannidae

enferrujado

B

F

Lathrotriccus euleri

(Euler's Flycatcher) 12,7-13,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Tyrannidae

papa-moscas-cinzento

B

F

Contopus cinereus

(Tropical Pewee)

13-14,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Tyrannidae

maria-preta-de-bico-azulado

B

F

Knipolegus cyanirostris

(Blue-billed Black-Tyrant) 14,5-15 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Vireonidae

pitiguari

C

B

Cyclarhis gujanensis

(Rufous-browed Peppershrike) 14,5-15,5 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Vireonidae

verdinho-coroado

B

F

Hylophilus poicilotis

(Rufous-crowned Greenlet)

11,6-12,3 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Vireonidae

juruviara

B

F

Vireo chivi

(Chivi Vireo)

13,5-14,5 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Hirundinidae

andorinha-pequena-de-casa

U

C

Pygochelidon cyanoleuca

(Blue-and-white Swallow)

12-13 cm





Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Hirundinidae

andorinha-serradora

C

Stelgidopteryx ruficollis

(Southern Rough-winged Swallow) 13 cm ☐



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Hirundinidae

andorinha-do-campo

C

Progne tapera

(Brown-chested Martin) 16 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Hirundinidae

andorinha-grande

C

B

Progne chalybea

(Gray-breasted Martin) 16-18 cm ☐

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Troglodytidae

corruíra

U

C

Troglodytes musculus

(Southern House Wren) 11,5-12,5 cm ☐

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC

LC

Troglodytidae

garrinchão-pai-avô

B

Pheugopedius genibarbis

(Moustached Wren)

15,5 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa



EN

CR

Turdidae

sabiá-castanho

F

Cichlopsis leucogenys

(Rufous-brown Solitaire)

20,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC DD
B F

Turdidae

sabiá-una

Turdus flavipes

(Yellow-legged Thrush)

22 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC LC
C F

Turdidae

sabiá-barranco

Turdus leucomelas

(Pale-breasted Thrush)

23-27 cm ☐



Foto: João Linhares

LC LC
U F

Turdidae

sabiá-laranjeira

Turdus rufiventris

(Rufous-bellied Thrush)

23-25 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Turdidae

sabiá-poca

U

B

Turdus amaurochalinus (Creamy-bellied Thrush) 22-25 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

NE

Turdidae

sabiá-ferreiro

B

F

Turdus subalaris (Eastern Slaty Thrush) 19-21,5 cm ☐

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Turdidae

sabiá-coleira

B

F

Turdus albicollis (White-necked Thrush) 20,5-26 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Mimidae

sabiá-do-campo

U

C

Mimus saturninus

(Chalk-browed Mockingbird) 23,5-26 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

DD

Fringillidae

gaturamo-rei

B

F

Cyanophonia cyanocephala

(Golden-rumped Euphonia) 10,5-11,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Fringillidae

gaturamo-bandeira

B

F

Chlorophonia cyanea

(Blue-naped Chlorophonia) 11-12 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Fringillidae

fim-fim

C

Euphonia chlorotica

(Purple-throated Euphonia)

10,6 cm ☐



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Fringillidae

gaturamo-verdadeiro

B

F

Euphonia violacea

(Violaceous Euphonia)

10,7-11 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Fringillidae

ferro-velho

F

Euphonia pectoralis

(Chestnut-bellied Euphonia) 11,5 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Passerellidae

tico-tico

U

C

Zonotrichia capensis

(Rufous-collared Sparrow) 14,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

NE

Icteridae

japu

B

F

Psarocolius decumanus

(Crested Oropendola) 34-45 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC

LC

Icteridae

guaxe

C

F

Cacicus haemorrhous

(Red-rumped Cacique) 23-26 cm ☐

Foto: João Linhares



LC

NE

Icteridae

corrupião

C

Icterus jamacaii

(Campo Troupial)

23 cm ☐

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Icteridae

pássaro-preto

C

Gnorimopsar chopi

(Chopi Blackbird)

21,5-25,5 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa



LC

LC

Parulidae

pula-pula

B

F

Basileuterus culicivorus

(Golden-crowned Warbler)

13 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

DD

Mitrospingidae

catirumbava

F

Orthogonys chloricterus

(Olive-green Tanager) 17-19 cm ☐



♂

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

♀

LC

LC

Cardinalidae

tiê-de-bando

F

Habia rubica

(Red-crowned Ant-Tanager) 17-19 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Cardinalidae

furriel

B

Caryothraustes brasiliensis

(Brazilian Grosbeak) 17 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

CR

CR

Thraupidae

saíra-apunhalada

F

Nemosia rourei

(Cherry-throated Tanager)

13,5 cm ☐



Foto: João Linhares

LC

LC

Thraupidae

saí-verde

B

F

Chlorophanes spiza

(Green Honeycreeper)

14 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonifa

LC

LC

Thraupidae

saíra-ferrugem

B

F

Hemithraupis ruficapilla

(Rufous-headed Tanager)

13 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Thraupidae

saí-andorinha

C

B

Tersina viridis

(Swallow Tanager)

15,5-16,5 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Thraupidae

saí-azul

B

F

Dacnis cayana

(Blue Dacnis)

12-13 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Thraupidae

tempera-viola

C

B

Saltator maximus

(Buff-throated Saltator)

20 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

VU

Thraupidae

trinca-ferro

C

B

Saltator similis

(Green-winged Saltator)

20 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Thraupidae

bico-de-pimenta

F

Saltator fuliginosus

(Black-throated Grosbeak)

22 cm ☐



Foto: João Linhares

LC

LC

Thraupidae

cambacica

U

B

Coereba flaveola

(Bananaquit)

8,1-10,9 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Thraupidae

tiê-de-topete

B

F

Trichothraupis melanops

(Black-goggled Tanager)

17 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Thraupidae

tiê-galo

F

Loriotus cristatus

(Flame-crested Tanager) 16,2-16,5 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Thraupidae

tico-tico-rei-cinza

C

Coryphospingus pileatus

(Pileated Finch)

13,5 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Thraupidae

tiê-preto

B

F

Tachyphonus coronatus

(Ruby-crowned Tanager) 18 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

VU

CR

Thraupidae

pixoxó

F

Sporophila frontalis

(Buffy-fronted Seedeater) 13,4 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

VU

CR

Thraupidae

cigarrinha-do-sul

B

F

Sporophila falcirostris

(Temminck's Seedeater) 10,5 cm ☐




Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Thraupidae

baiano

C

Sporophila nigricollis

(Yellow-bellied Seed-eater)

11 cm ☐



Foto: Paulo José Silva

LC

LC

Thraupidae

papa-capim-de-costas-cinzas

C

Sporophila ardesiaca

(Dubois's Seed-eater)

11,5 cm ☐



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Thraupidae

coleirinho

C

Sporophila caerulea

(Double-collared Seed-eater)

11-11,5 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Thraupidae

canário-da-terra

U

C

Sicalis flaveola

(Saffron Finch)

13,5-14,2 cm ☐

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya



LC

LC

Thraupidae

cigarra-bambu

B

F

Haplospiza unicolor

(Uniform Finch)

13-13,4 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Thraupidae

saíra-viúva

B

F

Pipraeidea melanonota

(Fawn-breasted Tanager)

14 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC LC
C B

Thraupidae

bico-de-veludo

Schistochlamys ruficapillus

(Cinnamon Tanager)

17,5-17,9 cm ☐



Foto: João Linhares

LC LC
C B

Thraupidae

sanhaço-cinzent

Thraupis sayaca

(Sayaca Tanager)

16,5-18 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfa

LC LC
B F

Thraupidae

sanhaço-de-encontro-azul

Thraupis cyanopectus

(Azure-shouldered Tanager)

18 cm ☐

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC

LC

Thraupidae

sanhaço-do-coqueiro

C

B

Thraupis palmarum

(Palm Tanager)

18,5-19 cm ☐

Foto: João Linhares



LC

LC

Thraupidae

sanhaço-de-encontro-amarelo

C

B

Thraupis ornata

(Golden-chevrons Tanager)

18,5-19 cm ☐

♂



Foto: Gustavo Magnago



♀

Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Thraupidae

saíra-amarela

C

B

Stilpnia cayana

(Burnished-buff Tanager)

14 cm ☐



Foto: Gabriel Scaldaferrro Bonfá

LC

LC

Thraupidae

saíra-sete-cores

B

F

Tangara seledon

(Green-headed Tanager)

14 cm ☐



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Thraupidae

saíra-militar

B

F

Tangara cyanocephala

(Red-necked Tanager)

13,6-14 cm ☐



Foto: João Linhares

LC

LC

Thraupidae

saíra-douradinha

B

F

Tangara cyanoventris

(Gilt-edged Tanager)

14 cm ☐

100

100%

[illegible]

Índices



Famílias 

Nomes científicos 

Nomes populares 

Famílias

A

Accipitridae - 34-39
Alcedinidae - 43
Anatidae - 18, 19
Apodidae - 25-26
Ardeidae - 32, 33

B

Bucconidae - 43-44

C

Caprimulgidae - 24-25
Cardinalidae-98
Cariamidae - 48
Cathartidae - 33, 34
Charadriidae - 32
Columbidae-20-22
Conopophagidae - 58, 59
Cotingidae - 69, 70
Cracidae-19
Cuculidae-22-23

D

Dendrocolaptidae - 60-62

F

Falconidae - 49, 50
Formicariidae - 59, 60
Fringillidae-94, 95
Furnariidae - 63-67

G

Galbulidae - 43
Grallariidae - 59

H

Hirundinidae - 89, 90

I

Icteridae - 96, 97

M

Mimidae - 94
Mitrospingidae - 98

N

Nyctibiidae 23

O

Odontophoridae-19
Onychorhynchidae - 73, 74
Oxyruncidae - 73

P

Passerellidae - 96
Picidae - 46-48
Pipridae - 67, 68
Pipritidae- 74
Platyrinchidae - 74, 75
Psittacidae - 51-53

R

Rallidae - 31, 32
Ramphastidae - 44, 45

Rhynchocyclidae - 75-78

S

Scleruridae - 60
Strigidae - 40, 41

T

Tinamidae-18
Tityridae - 70-73
Thamnophilidae - 53-58
Thraupidae - 99-108
Troglodytidae - 91
Trochilidae - 26-31
Trogonidae - 42
Turdidae - 91-93
Tyrannidae - 79-88

V

Vireonidae-88, 89

X

Xenopidae - 63

Nomes científicos

A

Accipiter striatus - 37
Amadonastur lacernulatus - 38
Amazona rhodocorytha - 52
Amazonetta brasiliensis - 19
Anabacerthia lichtensteini - 65
Anabazenops fuscus - 64
Aphantochroa cirrochloris - 30
Aramides saracura - 32
Ardea alba - 33
Asio clamator - 41
Attila rufus - 81
Automolus leucophthalmus - 66

B

Basileuterus culicivorus - 97
Batara cinerea - 57
Buteo brachyurus - 39
Butorides striata - 32

C

Cacicus haemorrhous - 96
Cairina moschata - 18
Calliphlox amethystina - 29
Campephilus robustus - 46
Camptostoma obsoletum - 79
Campylorhamphus falcularius - 62
Caracara plancus - 50
Cariama cristata - 48
Carpornis cucullata - 69
Caryothraustes brasiliensis - 98
Cathartes aura - 34
Cathartes burrovianus - 34
Celeus flavescens - 47
Chaetura cinereiventris - 26
Chaetura meridionalis - 26
Chamaeza campanisona - 59
Chamaeza meruloides - 60
Chelidoptera tenebrosa - 43
Chiroxiphia caudata - 68
Chlorestes cyanus - 31
Chlorestes notata - 31
Chloroceryle americana - 43
Chlorophanes spiza - 99
Chlorophonia cyanea - 94
Chrysura versicolor - 30
Cichlocolaptes leucophrys - 65
Cichlopsis leucogenys - 91
Claravis pretiosa - 21
Coccyzus euleri - 23
Coccyzus melacoryphus - 22
Coereba flaveola - 101
Colaptes campestris - 48
Colonia colonus - 86
Columbina talpacoti - 22
Conopophaga lineata - 59
Conopophaga melanops - 58
Contopus cinereus - 88
Coragyps atratus - 33
Coryphospingus pileatus - 102
Craniola leuca pallida - 66
Crypturellus obsoletus - 18
Cyanophonia cyanocephala - 94
Cyclarhis gujanensis - 88

D

Dacnis cayana - 100
Dendrocincla turdina - 61
Dendrocolaptes platyrostris - 61
Dendroma rufa - 66
Drymophila ferruginea - 58
Drymophila ochropyga - 58
Dryocopus lineatus - 47
Dysithamnus mentalis - 55
Dysithamnus plumbeus - 55

Dysithamnus stictothorax - 55

E

Elaenia chilensis - 80
Elaenia flavogaster - 80
Elaenia obscura - 80
Elanoides forficatus - 35
Empidonomus varius - 86
Euphonia chlorotica - 95
Euphonia pectoralis - 95
Euphonia violacea - 95

F

Falco rufigularis - 50
Florisuga fusca - 27
Fluvicola nengeta - 86
Formicivora serrana - 54
Furnarius figulus - 63
Furnarius rufus - 64

G

Galbula ruficauda - 43
Geotrygon montana - 20
Geranoaetus albicaudatus - 39
Geranoospiza caerulescens - 37
Glaucidium minutissimum - 41
Glaucis hirsutus - 27
Gnorimopsar chopi - 97
Grallaria varia - 59

H

Habia rubica - 98
Haplospiza unicolor - 105
Harpagus diodon - 36
Harpia harpyja - 35
Heliodoxa rubricauda - 29
Hemithraupis ruficapilla - 99
Hemitriccus diops - 78
Hemitriccus nidipendulus - 78
Herpetotheres cachinnans - 49
Herpsilochmus rufimarginatus - 56
Hirundinea ferruginea - 79
Hydropsalis torquata - 25
Hylophilus poicilotis - 89
Hypoedaleus guttatus - 56

I

Icterus jamacaii - 97
Ictinia plumbea - 37
Ilicura militaris - 68
Iodopleura pipra - 71

K

Knipolegus cyanirostris - 88

L

Lathrotriccus euleri - 87
Legatus leucophaius - 82
Lepidocolaptes squamatus - 62
Leptodon cayanensis - 34
Leptopogon amaurocephalus - 75
Leptotila rufaxilla - 21
Leptotila verreauxi - 21
Leucochloris albicollis - 30
Lipaugus lanioides - 70
Lochmias nematura - 64
Lophornis magnificus - 28
Loriotus cristatus - 102
Lurocalis semitorquatus - 24

M

Malacoptila striata - 44
Manacus manacus - 68
Megarynchus pitangua - 84
Megascops choliba - 40
Micrastur ruficollis - 49
Micrastur semitorquatus - 49

Milvago chimachima - 50
Mimus saturninus - 94
Mionectes rufiventris - 75
Muscipipra vetula - 87
Myiarchus ferox - 83
Myiarchus swainsoni - 82
Myiarchus tuberculifer - 82
Myiobius atricaudus - 74
Myiobius barbatus - 73
Myiodynastes maculatus - 84
Myiophobus fasciatus - 87
Myiornis auricularis - 78
Myiozetetes cayanensis - 85
Myiozetetes similis - 85
Myrmoderus loricatus - 57
Myrmotherula minor - 54

N

Nemosia rourei - 14
Nemosia rourei - 16
Nemosia rourei - 99
Neopelma aurifrons - 67
Notharchus swainsoni - 44
Nyctibius aethereus - 23
Nyctibius griseus - 23
Nyctidromus albicollis - 24
Nyctiphrynus ocellatus - 24

O

Odontophorus capueira - 19
Orthogonys chloricterus - 98
Oxyruncus cristatus - 73

P

Pachyramphus castaneus - 72
Pachyramphus marginatus - 73
Pachyramphus polychopterus - 72
Pachyramphus viridis - 72
Parabuteo leucorrhous - 38
Pardirallus nigricans - 31
Patagioenas picazuro - 20
Patagioenas plumbea - 20
Penelope obscura - 19
Phaethornis eurynome - 28
Phaethornis pretrei - 28
Phaethornis squalidus - 27
Pheugopedius genibarbis - 91
Phibalura flavirostris - 69
Philydor atricapillus - 65
Phyllomyias fasciatus - 81
Phyllomyias griseicapilla - 81
Phylloscartes oustaleti - 76
Phylloscartes sylviolus - 76
Phylloscartes ventralis - 76
Piaya cayana - 22
Piculus aurulentus - 48
Piculus flavigula - 47
Picumnus cirratus - 46
Pionopsitta pileata - 51
Pionus maximiliani - 52
Pipraeidea melanonota - 105
Piprites chloris - 74
Pitangus sulphuratus - 84
Platyrinchus leucorhynchus - 75
Platyrinchus mystaceus - 74
Podager nacunda - 25
Poecilotriccus plumbeiceps - 77
Primolius maracana - 53
Procnias nudicollis - 70
Progne chalybea - 90
Progne tapera - 90
Psarocolius decumanus - 96
Pseudastur polionotus - 39
Pteroglossus aracari - 45
Pteroglossus bailloni - 45
Pulsatrix koeniswaldiana - 40
Pygochelidon cyanoleuca - 89
Pyriglena leucoptera - 57

Pyroderus scutatus - 69
Pyrrhura frontalis - 53

R

Ramphastos vitellinus ariel - 44
Ramphodon naevius - 26
Rhopias gularis - 54
Rhytipterna simplex - 83
Rupornis magnirostris - 38

S

Saltator fuliginosus - 101
Saltator maximus - 100
Saltator similis - 101
Sarcoramphus papa - 33
Schiffornis virescens - 70
Schistochlamys ruficapillus - 106
Sclerurus scansor - 60
Selenidera maculirostris - 45
Sicalis flaveola - 105
Sirystes sibilator - 83
Sittasomus griseicapillus - 60
Spizaetus melanoleucus - 36
Spizaetus ornatus - 36
Spizaetus tyrannus - 35
Sporophila ardesiaca - 104
Sporophila caerulescens - 104
Sporophila falcirostris - 103
Sporophila frontalis - 103
Sporophila nigricollis - 104
Stelgidopteryx ruficollis - 90
Stilpnia cayana - 107
Streptoprocne zonaris - 25
Strix huhula - 41
Strix virgata - 40
Synallaxis ruficapilla - 67
Synallaxis spixi - 67

T

Tachyphonus coronatus - 103
Tangara cyanocephala - 108
Tangara cyanoventris - 108
Tangara seledon - 108
Terenura maculata - 53
Tersina viridis - 100
Thalurania glaucopis - 29
Thamnophilus caerulescens - 56
Thraupis cyanoptera - 106
Thraupis ornata - 107
Thraupis palmarum - 107
Thraupis sayaca - 106
Tinamus solitarius - 18
Tityra cayana - 71
Tityra inquisitor - 71
Todirostrum poliocephalum - 77
Tolmomyias sulphureus - 77
Touit melanonotus - 51
Touit surdus - 51
Trichothraupis melanops - 102
Triclaria malachitacea - 52
Troglodytes musculus - 91
Trogon chrysocloros - 42
Trogon surrucura - 42
Trogon viridis - 42
Turdus albicollis - 93
Turdus amaurochalinus - 93
Turdus flavipes - 92
Turdus leucomelas - 92
Turdus rufiventris - 92
Turdus subalaris - 93
Tyranniscus burmeisteri - 79
Tyrannus melancholicus - 85

V

Vanellus chilensis - 32
Veniliornis maculifrons - 46
Vireo chivi - 89

X

Xenops minutus - 63

Xenops rutilans - 63

Xiphocolaptes albicollis - 61

Xiphorhynchus fuscus - 62

Zonotrichia capensis - 96

Nome popular

A

abre-asa-de-cabeça-cinza - 75
acauã - 49
alma-de-gato - 22
anambé-branco-de-bochecha-parda - 71
anambé-branco-de-rabo-preto - 71
anambezinho - 71
andorinha-do-campo - 90
andorinha-grande - 90
andorinhão-de-sobre-cinzento - 26
andorinhão-do-temporal - 26
andorinha-pequena-de-casa - 89
andorinha-serradora - 90
apuim-de-cauda-amarela - 51
apuim-de-costas-pretas - 51
araçari-banana - 45
araçari-de-bico-branco - 45
araçari-poca - 45
arapaçu-de-bico-torto - 62
arapaçu-de-garganta-branca - 61
arapaçu-escamoso - 62
arapaçu-grande - 61
arapaçu-liso - 61
arapaçu-rajado - 62
arapaçu-verde - 60
araponga - 70
araponga-do-horto - 73
ariramba-de-cauda-ruiva - 43
arredio-pálido - 66
assanhadinho - 73
assanhadinho-de-cauda-preta - 74

B

bacurau - 24
bacurau-ocelado - 24
bacurau-tesoura - 25
baiano - 104
balança-rabo-de-bico-torto - 27
barbudo-rajado - 44
barranqueiro-de-olho-branco - 66
beija-flor-cinza - 30
beija-flor-de-banda-branca - 30
beija-flor-de-frente-violeta - 29
beija-flor-de-garganta-azul - 31
beija-flor-de-papo-branco - 30
beija-flor-preto - 27
beija-flor-rajado - 26
beija-flor-roxo - 31
beija-flor-rubi - 29
bem-te-vi - 84
bem-te-vi-pirata - 82
bem-te-vi-rajado - 84
bentevizinho-de-asa-ferrugínea - 85
bentevizinho-de-penacho-vermelho - 85
bico-chato-de-orelha-preta - 77
bico-de-pimenta - 101
bico-de-veludo - 106
bico-virado-carijó - 63
bico-virado-miúdo - 63
borboletinha-do-mato - 76

C

cabeçudo - 75

caburé-miudinho - 41
cambacica - 101
canário-da-terra - 105
caneleiro - 72
caneleiro-bordado - 73
caneleiro-preto - 72
caneleiro-verde - 72
capitão-de-saíra - 81
carcará - 50
carrapateiro - 50
casaca-de-couro-da-lama - 63
catirumbava - 98
cauré - 50
chauá - 52
choca-da-mata - 56
chocão-carijó - 56
choquinha-chumbo - 55
choquinha-de-dorso-vermelho - 58
choquinha-de-garganta-pintada - 54
choquinha-de-peito-pintado - 55
choquinha-lisa - 55
choquinha-pequena - 54
chorozinho-de-asa-vermelha - 56
chupa-dente - 59
cigarra-bambu - 105
cigarrinha-do-sul - 103
coleirinho - 104
corocoxó - 69
corruíra - 91
corrúpião - 97
corucão - 25
coruja-do-mato - 40
coruja-orelhuda - 41
coruja-preta - 41
corujinha-do-mato - 40
cuiú-cuiú - 51
cuspidor-de-máscara-preta - 58

E

enferrujado - 87
estrelinha-ametista - 29

F

falcão-caburé - 49
falcão-relógio - 49
ferro-velho - 95
filipe - 87
fim-fim - 95
flautim - 70
formigueiro-assobiador - 57
formigueiro-da-serra - 54
fruxu-baiano - 67
furriel - 98

G

garça-branca-grande - 33
garrinchão-pai-avô - 91
gaturamo-bandeira - 94
gaturamo-rei - 94
gaturamo-verdadeiro - 95
gavião-bombachinha - 36
gavião-carijó - 38
gavião-de-cauda-curta - 39
gavião-de-penacho - 36
gavião-de-rabo-branco - 39
gavião-de-sobre-branco - 38

gavião-gato - 34
gavião-pato - 36
gavião-pegamacaco - 35
gavião-pernilongo - 37
gavião-pombo-grande - 39
gavião-pombo-pequeno - 38
gavião-tesoura - 35
gibão-de-couro - 79
gritador - 83
guaracava-de-barriga-amarela - 80
guaracava-de-crista-branca - 80
guaxe - 96

H ///////////////////////////////////
harpia - 35

I ///////////////////////////////////
inambuguaçu - 18
irré - 82

J ///////////////////////////////////
jacuguaçu - 19
japu - 96
joão-de-barro - 64
joão-porca - 64
joão-teneném - 67
juriti-de-testa-branca - 21
juriti-pupu - 21
juruviara - 89

L ///////////////////////////////////
lavadeira-mascarada - 86
limpa-folha-coroado - 65
limpa-folha-de-testa-baia - 66
limpa-folha-ocráceo - 65

M ///////////////////////////////////
macuco - 18
macuru-de-barriga-castanha - 44
maitaca-verde - 52
maracanã - 53
maria-cavaleira - 83
maria-cavaleira-pequena - 82
maria-pequena - 76
maria-preta-de-bico-azulado - 88
marreca-ananaí - 19
martim-pescador-pequeno - 43
matracão - 57
miudinho - 78
murucututu-de-barriga-amarela - 40

N ///////////////////////////////////
neinei - 84

O ///////////////////////////////////
olho-falso - 78

P ///////////////////////////////////
papa-capim-de-costas-cinzas - 104
papa-lagarta-acanelado - 22
papa-lagarta-de-euler - 23
papa-moscas-cinzento - 88
papa-moscas-de-olheiras - 76
papa-taoca-do-sul - 57
papinho-amarelo - 74
pararu-azul - 21

pariri - 20
pássaro-preto - 97
patinho - 74
patinho-de-asa-castanha - 75
pato-do-mato - 18
pavó - 69
peitica - 86
pica-pau-bufador - 47
pica-pau-de-banda-branca - 47
pica-pau-de-cabeça-amarela - 47
pica-pau-de-testa-pintada - 46
pica-pau-do-campo - 48
pica-pau-dourado - 48
pica-pau-rei - 46
picapauzinho-barrado - 46
pichororé - 67
piolhinho - 81
piolhinho-chiador - 79
piolhinho-serrano - 81
pitiguari - 88
pixoxó - 103
pomba-amargosa - 20
pomba-asa-branca - 20
pula-pula - 97

Q ///////////////////////////////////
quero-quero - 32

R ///////////////////////////////////
rabo-branco-acanelado - 28
rabo-branco-de-garganta-rajada - 28
rabo-branco-pequeno - 27
rendeira - 68
risadinha - 79
rolinha-roxa - 22

S ///////////////////////////////////
sabiá-barranco - 92
sabiá-castanho - 91
sabiá-cica - 52
sabiá-coleira - 93
sabiá-do-campo - 94
sabiá-ferreiro - 93
sabiá-laranjeira - 92
sabiá-poca - 93
sabiá-una - 92
saí-andorinha - 100
saí-azul - 100
saíra-amarela - 107
saíra-apunhalada - 14
saíra-apunhalada - 16
saíra-apunhalada - 99
saíra-douradinha - 108
saíra-ferrugem - 99
saíra-militar - 108
saíra-sete-cores - 108
saíra-viúva - 105
saí-verde - 99
sanhaço-cinzento - 106
sanhaço-de-encontro-amarelo - 107
sanhaço-de-encontro-azul - 106
sanhaço-do-coqueiro - 107
saracura-do-mato - 32
saracura-sanã - 31
seriema - 48
socozinho - 32

sovi - 37
suiriri - 85
surucuá-de-barriga-amarela - 42
surucuá-dourado - 42
surucuá-variado - 42

T //////////////////////////////////////

tachuri-campainha - 78
tangará - 68
tangarazinho - 68
taperuçu-de-coleira-branca - 25
tauató-miúdo - 37
tempera-viola - 100
teque-teque - 77
tesoura-cinzenta - 87
tesourinha-da-mata - 69
tico-tico - 96
tico-tico-rei-cinza - 102
tiê-de-bando - 98
tiê-de-topete - 102
tiê-galo - 102
tiê-preto - 103
tiriba - 53
topetinho-vermelho - 28
tororó - 77
tovaca-campainha - 59
tovaca-cantadora - 60
tovacuçu - 59
trepador-coleira - 64
trepador-sobrancelha - 65
trinca-ferro - 101
tropeiro-da-serra - 70
trovoada - 58
tucano-de-bico-preto - 44
tucão - 80
tuju - 24

U //////////////////////////////////////

uru - 19
urubu - 33
urubu-de-cabeça-amarela - 34
urubu-de-cabeça-vermelha - 34
urubu-rei - 33
urubuzinho - 43
urutau - 23
urutau-pardo - 23

V //////////////////////////////////////

verdinho-coroadado - 89
vira-folha - 60
vissia - 83
viuvinha - 86

Z //////////////////////////////////////

zidedê - 53

Bibliografia

GRANTSAU, Rolf; PALO JR, Palo Júnior. Guia completo para identificação das aves do Brasil. Vento Verde, 2010.

DE FRAGA, Claudio Nicoletti , FORMIGONI, Mileide de Holanda, CHAVES, Flávia Guimarães. Fauna e flora ameaçadas de extinção no estado do Espírito Santo, Santa Teresa, ES : Instituto Nacional da Mata Atlântica, 2019, 432 p.

IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-3, 2021. Disponível em: <https://www.iucnredlist.org>

PACHECO, J.F. et al. Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee – second edition. Ornithology Research, 29(2), 2021.

Guia de Aves da REBIO Augusto Ruschi



www.imd.org.br/biblioteca



Acesse a Biblioteca Virtual do Instituto Marcos Daniel e faça o download, gratuito, deste e de outros livros dos nossos projetos.

